

DECLARATION OF CONFORMITY (DoC)

We,

ATLINKS EUROPE

147 Avenue Paul Doumer
92500 Rueil Malmaison,
FRANCE

Declare under our sole responsibility that the product **ALCATEL Temporis IP901G**, complies:

- With the essential requirements of the Radio Equipment Directive, 2014/ 53/ EU based on the following standards and other normative documents:
 - o H&S: EN 60950-1(2006)+ A11(2009)+ A1(2010) + A12(2011)+ A2(2013); EN 50385 (2002)
 - o EMC: Draft ETSI EN 301 489-1 v2.2.0 (2017-03), Draft ETSI EN 301 489-6 v2.2.0 (2017-03)
 - o Radio: EN 301 406-v2.2.2 (2016-09)
 - o ERP: Clauses 1, 2,4, 5&7 of EN 50564: 2011 + Annex II of EC 1275/2008 + amendment 801/2013

 - With the RoHS Directive 2011/65/EU of June 8 2011, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
- This conformity is understood as being effective if the product for which it is given is installed and used according to the instructions provided in the user's guide.

Rueil-Malmaison, 6th of October 2017

Jean-Alexis DUC

Managing Director Atlinks Europe



DECLARATION DE CONFORMITÉ CE

ATLINKS EUROPE

147 Avenue Paul Doumer
92500 Rueil Malmaison,
FRANCE

Certifie, sous sa seule responsabilité, que le produit ALCATEL Temporis IP901G est conforme:

- Aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive RED (2014/ 53/ EU) en se basant sur les normes et autres documents normatifs suivants :
 - o Sécurité et Santé : EN 60950-1(2006)+ A11(2009) + A1(2010) + A12(2011)+ A2(2013); EN 50385 (2002)
 - o CEM: Draft ETSI EN 301 489-1 v2.2.0 (2017-03), Draft ETSI EN 301 489-6 v2.2.0 (2017-03)
 - o Radio: EN 301 406-v2.2.2 (2016-09)
 - o ERP: EN 50564: 2011, cl. 1, 2, 4, 5 et 7 + EC 1275/2008, Annexe II + amendement 801/2013

- A la Directive RoHS 2011/65/EU du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Cette conformité s'entend pour autant que les produits pour lesquels elle est donnée soient installés et utilisés suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation..

Rueil-Malmaison, 6 Octobre 2017

Jean-Alexis DUC
Managing Director Atlinks Europe



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

ATLINKS EUROPE

147 Avenue Paul Doumer
92500 Rueil Malmaison,
FRANCE

erklären hiermit, dass das Produkt ALCATEL Temporis IP901G den Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen entsprechen:


- Mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie RED 2014/ 53/ EG auf den folgenden Normen und anderen normativen Dokumenten:
 - o Sicherheit & Gesundheit: EN 60950-1(2006)+ A11(2009) + A1(2010) + A12(2011)+ A2(2013); EN 50385 (2002)
 - o EMC: Draft ETSI EN 301 489-1 v2.2.0 (2017-03), Draft ETSI EN 301 489-6 v2.2.0 (2017-03)
 - o Radio: EN 301 406-v2.2.2 (2016-09)
 - o ERP: EN 50564: 2011, Kl. 1, 2,4, 5&7 + EC 1275/2008, An.II + Änderung 801/2013

- Mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU vom 8. Juni 2011 über die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro-und Elektronikgeräten Diese Konformität wird als wirksam, wenn das Produkt, für das sie erteilt wird installiert und verwendet wird gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung vorgesehen verstanden.

Diese Konformität wird als wirksam angesehen, wenn das Produkt für den sie erteilt wurde installiert ist und in Übereinstimmung mit den Anweisungen im Handbuch verwendet.

Rueil-Malmaison, 6 Oktober 2017

Jean-Alexis DUC
Managing Director Atlinks Europe



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

ATLINKS EUROPE

147 Avenue Paul Doumer
92500 Rueil Malmaison,
France

Certifica che

I prodotti ALCATEL Temporis IP901G sono conformi alle norme e agli altri documenti normative seguenti:

- Ai requisiti essenziali e gli altri requisiti pertinenti della direttiva RED (2014/53/CE) in base alle seguenti norme e altri documenti normativi:
 - o Sicurezza & Salute: EN 60950-1(2006)+ A11(2009) + A1(2010) + A12(2011)+ A2(2013); EN 50385 (2002)
 - o EMC: Draft ETSI EN 301 489-1 v2.2.0 (2017-03), Draft ETSI EN 301 489-6 v2.2.0 (2017-03)
 - o RF: EN 301 406-v2.2.2 (2016-09)
 - o ERP: EN 50564: 2011, Clause 1, 2,4, 5&7 + EC 1275/2008, Annesso II + emendamento 801/2013

- Con la direttiva RoHS 2011/65/UE dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Tale conformità si estende a condizione che il prodotto per il quale viene fornita è installato e utilizzato secondo le istruzioni fornite nel manual d'uso.

Rueil-Malmaison, 6 Ottobre 2017

Jean-Alexis DUC

Managing Director Atlinks Europe



VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Wij,
ATLINKS EUROPE
147 Avenue Paul Doumer
92500 Rueil Malmaison,
FRANCE

Verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product **ALCATEL Temporis IP901G**, voldoet aan:

- De essentiële eisen en andere relevante eisen van de RED-richtlijn (2014/53/EG) op basis van de volgende normen en andere normatieve documenten
 - o Veiligheid & Gezondheid: EN 60950-1(2006)+ A11(2009) + A1(2010) + A12(2011)+ A2(2013); EN 50385 (2002)
 - o EMC: Draft ETSI EN 301 489-1 v2.2.0 (2017-03), Draft ETSI EN 301 489-6 v2.2.0 (2017-03)
 - o RF: EN 301 406-v2.2.2 (2016-09)
 - o ERP: EN 50564: 2011, Claus. 1, 2, 4, 5&7 + EC 1275/2008, Annex II+ amendment 801/2013

- De RoHS-richtlijn 2011/65/EU van 8 juni 2011, betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

Deze verklaring van conformiteit is van kracht voorzover het product waarvoor deze is afgegeven, wordt geplaatst en gebruikt volgens de voorschriften die in de gebruikshandleiding zijn vermeld.

Rueil-Malmaison, 6 Oktober 2017

Jean-Alexis DUC
Managing Director Atlinks Europe



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

ATLINKS EUROPE

Cujo principal estabelecimento está situado

147 Avenue Paul Doumer
92500 Rueil Malmaison,
France

Certifica que os telefones ALCATEL Temporis IP901G cumprem:

- Com a Directiva RED 2014/53/CE. Para assegurar a dita conformidade o equipamento foi submetido das seguintes Normas Harmonizadas:
 - o Segurança & Saúde : EN 60950-1(2006)+ A11(2009) + A1(2010) + A12(2011)+ A2(2013); EN 50385 (2002)
 - o EMC: Draft ETSI EN 301 489-1 v2.2.0 (2017-03), Draft ETSI EN 301 489-6 v2.2.0 (2017-03)
 - o Radio: EN 301 406-v2.2.2 (2016-09)
 - o ERP: EN 50564: 2011, Clausulas 1, 2, 4, 5 e 7 + EC 1275/2008, Anexo II + emenda 801/2013

 - Com a Directiva 2011/65/EU de 8 de Junho 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos
- Esta conformidade pressupoe que o produto ao qual foi conferida seja instalado e utilizado Segundo as instruções fornecidas no manual de utilização.

Rueil-Malmaison, 6 Outubro 2017

Jean-Alexis DUC
Managing Director Atlinks Europe



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

ATLINKS EUROPE

147 Avenue Paul Doumer
92500 Rueil Malmaison,
Francia

Declara que los productos, marca Alcatel, denominados comercialmente Temporis IP901G, son conformes:

- Con las especificaciones técnicas que le son de aplicación en el día de la fecha según la Directiva RED 2014/53/CE, basados sobre las normas y otros documentos normativos siguientes:
 - o Seguridad y Salud: EN 60950-1(2006)+ A11(2009) + A1(2010) + A12(2011)+ A2(2013); EN 50385 (2002)
 - o EMC: Draft ETSI EN 301 489-1 v2.2.0 (2017-03), Draft ETSI EN 301 489-6 v2.2.0 (2017-03)
 - o Radio: EN 301 406-v2.2.2 (2016-09)
 - o ERP: EN 50564: 2011, cláusulas 1, 2, 4, 5 y 7 + EC 1275/2008, Anexo II + enmienda 801/2013

- Con la Directiva RoHS 2011/65/EU del Parlamento Europeo y del Consejo del 8 de junio de 2011 sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Esta conformidad se entiende siempre y cuando el producto para la cual está dada esté instalado de acuerdo con las instrucciones indicadas en el manual de usuario.

Rueil-Malmaison, 5 de Octubre 2017

Jean-Alexis DUC
Managing Director Atlinks Europe



DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE (DoC)

My,

ATLINKS EUROPE

147, Avenue Paul Doumer,
92500, Rueil-Malmaison
France

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że ten produkt(y):

Marka = **ALCATEL** Model = **Temporis IP901G** Opis produktu = **Telefon biurkowy SIP**

Spełnia :

- Z istotnymi wymaganiami i innymi odnoszonymi się do nich wymaganiami dyrektywy RED (2014/53/EU) bazującymi na następujących standardach oraz innych dokumentach normatywnych:
 - o Bezpieczeństwo i zdrowie: EN 60950-1(2006) + A1(2010) + A11(2009)+ A12(2011)+ A2(2013); EN 50385 (2002)
 - o EMC: Draft ETSI EN 301 489-1 v2.2.0 (2017-03), Draft ETSI EN 301 489-6 v2.2.0 (2017-03)
 - o Radio: EN 301 406-v2.2.2 (2016-09)
 - o ERP: klauzul 1, 2,4, 5&7- EN 50564: 2011 + Załącznik II EC 1275/2008 + poprawka 801/2013
- Z Dyrektywą RoHS 2011/65/EU z dnia 8 czerwca 2011, dotyczącej ograniczenia stosowania pewnych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych

Ta deklaracja zgodności odnosi się do sytuacji, w której produkty w niej ujęte zostały zainstalowane i są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji użytkowania.

Rueil-Malmaison, 6 Październik 2017

Jean-Alexis DUC

Managing Director Atlinks Europe



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς,

ATLINKS EUROPE

147, Avenue Paul Doumer,
92500, Rueil-Malmaison
FRANCE

Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν :

Μάρκα = **ALCATEL** Αριθμός μοντέλου= **Temporis IP901G** Περιγραφή Προϊόντος = **Τηλέφωνο SIP επιφάνεια εργασίας**

Συμμορφώνεται :

- Με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας R&TTE (1999/5/EU) με βάση τα ακόλουθα πρότυπα και άλλα διακανονιστικά έγγραφα:
 - o Ασφάλεια και υγεία: EN 60950-1(2006)+ A11(2009) + A1(2010) + A12(2011)+ A2(2013); EN 50385 (2002)
 - o EMC: Draft ETSI EN 301 489-1 v2.2.0 (2017-03), Draft ETSI EN 301 489-6 v2.2.0 (2017-03)
 - o RF: EN 301 406-v2.2.2 (2016-09)
 - o ERP: Clauses 1, 2,4, 5&7 of EN 50564: 2011 + Annex II of EC 1275/2008 + amendment 801/2013

- Την οδηγία RoHS 2011/65/EU της 8 Ιουνίου 2011, η οποία απαγορεύει την χρήση συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Αυτή η συμμόρφωση είναι κατανοητό ότι είναι αποτελεσματική εάν το προϊόν για το οποίο δίδεται έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στις οδηγίες χρήσεως.

Rueil-Malmaison, 6 Οκτώβριο 2017

Jean-Alexis DUC

Managing Director Atlinks Europe